



Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99

Łódź, 27-04-2023 r.

WUOZ-ZN.5142.101.2023.MŚ

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Marii Magdaleny
Łyskornia 103
98-350 Biała

**POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH I BADAŃ
KONSERWATORSKICH ORAZ PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.; dalej: k.p.a.), art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 11, ust. 2a i 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840; dalej: u.o.z.o.z.), § 12, § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2023 r. (data wpływu: 07.02.2023 r.) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni, Łyskornia 103 98-350 Biała, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku – kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni, polegających na wymianie szalunku na całym kościele i ociepleniu dobudowanej konstrukcji słupowej, a także na badaniach konserwatorskich warstw malarskich oraz instalację lamp, uzupełnionego (data pisma: 06.03.2023 r., 08.03.2023 r.) o następujące opracowania: pn. *Projekt budowlany remontu kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (jednostka projektowa: Tomaszewski Biuro Obsługi Inwestycji, data opracowania: marzec 2023 r.), *Program badań konserwatorskich w kościele drewnianym pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (autor: Monika Bystronńska-Kunat, data opracowania: luty 2023 r.), *Program instalacji lamp odciekających w kościele drewnianym pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (autor: Monika Bystronńska-Kunat, data opracowania: marzec 2023 r.),

**ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
pozwala**

wnioskodawcy na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Łyskorni (wpis do rejestru nr 309/134/A z 30.12.1967 r.), polegających na wymianie szalunku na całym kościele, remoncie stolarki, ociepleniu dobudowanej konstrukcji słupowej, zgodnie z załączonym opracowaniem pn. *Projekt budowlany remontu kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (jednostka projektowa: Tomaszewski Biuro Obsługi Inwestycji, data opracowania: marzec 2023 r.), na prowadzenie badań konserwatorskich warstw malarskich, zgodnie z załączonym opracowaniem pn. *Program badań konserwatorskich w kościele drewnianym pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (autor: Monika Bystronńska-Kunat, data opracowania: luty 2023 r.) oraz na podejmowanie innych działań obejmujących ustawienie we wnętrzu lamp zgodnie z załączonym opracowaniem pn. *Program instalacji lamp*

P R O K U R A T O R
RZYSKO KATOLICKIEJ PARAFII
św. Marii Magdaleny
W ŁYSKORNI

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, tel.: 42 631 78 92, fax: 42 630 17 83
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl
www.wuoz-lodz.pl/bip

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu: 42 631 78 92.

odkających w kościele drewnianym pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni (autor: Monika Bystróńska-Kunat, data opracowania: marzec 2023 r.).

Termin ważności pozwolenia: 30.04.2026 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje pod następującymi warunkami (na podstawie art. 36 ust. 2a i 3 u.o.z.o.z. oraz § 12, § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. - t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81):

1. Należy zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu czynności;
2. Robotami budowlanymi może kierować / nadzór inwestorski może wykonywać wyłącznie osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37c u.o.z.o.z.;
3. Nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi / wykonującej nadzór inwestorski, należy przekazać Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków:
 - imię, nazwisko i adres tej osoby;
 - dokumenty potwierdzające spełnianie przez ww. osobę wymagań, o których mowa w art. 37c u.o.z.o.z.;
 - oświadczenie ww. osoby, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi / wykonywania nadzoru inwestorskiego.
4. Po zdjęciu szalunku należy wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną konstrukcji zrębowej i przekazać ją Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
5. Po zdjęciu szalunku i po wykonaniu napraw a przed odtworzeniem szalunku należy zwołać komisję konserwatorską z udziałem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu weryfikacji stanu konstrukcji zrębowej;
6. Na etapie realizacji należy przedstawić do akceptacji tutejszego organu próby materiałów wykończeniowych (np. malowania drzwi w kolorze ustalonym na podstawie badań konserwatorskich);
7. Odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych należy dokonać z udziałem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
8. Wszelkie kwestie technologiczne i inne (np. estetyczne) nierozstrzygnięte w załączonym opracowaniu należy ustalać pisemnie z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
9. Badaniami konserwatorskimi może kierować lub samodzielnie je wykonywać wyłącznie osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37a u.o.z.o.z.;
10. Nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej lub samodzielnie wykonującej badania, należy przekazać Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków:
 - imię, nazwisko i adres osoby kierującej lub samodzielnie wykonującej badania;
 - dokumentów potwierdzających spełnianie przez ww. osobę wymagań, o których mowa w art. 37a ust. 1 u.o.z.o.z.;
 - oświadczenia ww. osoby, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami lub samodzielnego ich wykonywania.
11. Należy prowadzić dokumentację przebiegu wskazanych w pozwoleniu badań oraz opracować wyniki tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich dokonanych odkryć, i przekazać ją Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych badań.

12. Lampy – najlepiej w ciemnej kolorystyce - dopuszcza się lokalizować wyłącznie w nawie głównej, za ławkami, bez mocowania na stałe.
13. Należy niezwłocznie zawiadomić Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia czynności.
14. Należy podjąć inne działania które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Uwaga: postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 u.o.z.o.z.

Uzasadnienie

W dniu 07.02.2023 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek z dnia 01.02.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku – kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni, polegających na wymianie szalunku na całym kościele i ociepleniu dobudowanej konstrukcji słupowej, a także na badania konserwatorskie warstw malarskich oraz instalację lamp. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 06.03.2023 r. (data wpływu: 08.03.2023 r.) o następujące opracowania: pn. *Projekt budowlany remontu kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (jednostka projektowa: Tomaszewski Biuro Obsługi Inwestycji, data opracowania: marzec 2023 r.), *Program badań konserwatorskich w kościele drewnianym pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (autor: Monika Bystrońska-Kunat, data opracowania: luty 2023 r.), *Program instalacji lamp odkażających w kościele drewnianym pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (autor: Monika Bystrońska-Kunat, data opracowania: marzec 2023 r.).

Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny w Łyskorni jest objęty indywidualną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych pod nr 309/134/A decyzją z dnia 30.12.1967 r.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 11 u.o.z.o.z., prowadzenie robót budowlanych, badań konserwatorskich a także podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń a także dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, określają przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81).

Zgodnie z art. 4 u.o.z.o.z., ochrona zabytków polega m.in. na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie szalunku oraz remoncie stolarki, zgodnie z załączonym opracowaniem, przyczyni się do utrzymania obiektu w należytych stanie, zapewniając tym samym trwałe zachowanie jego wartości. Wykonanie badań konserwatorskich przyczyni się do rozpoznania historii zabytku, ustalenia użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenia stanu zachowania tego zabytku oraz opracowania diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich. Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu dobudowanej konstrukcji słupowej oraz podejmowanie innych działań obejmujących ustawienie we wnętrzu lamp nie będzie miało negatywnego wpływu na wartość zabytku.

W celu zapobiegnięcia uszczerbkowi dla wartości zabytku tutejszy organ określił dodatkowe warunki, m.in. kolejnych komisji konserwatorskich.

Uwaga: badania konserwatorskie powinny obejmować również konstrukcje zrębową budynku.

Z uwagi na powyższe tutejszy organ orzekł jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).
2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku (art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.).
3. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (art. 162 § 2 k.p.a.).
4. Obowiązki nałożone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479) w trybie właściwym dla egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (możliwe jest nałożenie grzywny w celu przymuszenia).
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.).
6. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
7. Otrzymane pozwolenie – administracyjna decyzja konserwatorska – nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych innymi przepisami szczegółowymi.

Aleksandra Stępień

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Uiszczono skarbowa w wysokości 82 zł -

ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923, ze zm.).

M. Śmigielska

Marta Śmigielska - inspektor ochrony zabytków nieruchomych

Załączniki:

1. Opracowanie pn. *Projekt budowlany remontu kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (jednostka projektowa: Tomaszewski Biuro Obsługi Inwestycji, data opracowania: marzec 2023 r.)
2. Opracowanie pn. *Program badań konserwatorskich w kościele drewnianym pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (autor: Monika Bystrońska-Kunat, data opracowania: luty 2023 r.)
3. Opracowanie pn. *Program instalacji lamp oświetlających w kościele drewnianym pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni* (autor: Monika Bystrońska-Kunat, data opracowania: marzec 2023 r.)
4. a/a

Otrzymują:

1. *R* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny, Łyskornia 103, 98-350 Biała
2. a/a

Do wiadomości:

1. Archidiecezja Częstochowska, Kuria Metropolitalna, al. NMP 54, 42-200 Częstochowa

Sprawę prowadzi: Marta Śmigielska - inspektor ochrony zabytków nieruchomych, tel.: 42 635 80 15

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Siedzibą Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 631-78-92; adresu e-mail: sekretariat@wuoż-lodz.pl; skrytki ePUAP: /WUOZ-Łódź/skrytka.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wuoż-lodz.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia), realizacji umowy, wydania decyzji/ postanowienia/ pozwolenia lub zezwolenia/ zaświadczenia, udzielenia informacji publicznej w sprawach należących do właściwości rzeczowej Administratora, prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wpisania lub wypisania obiektu z rejestru.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 - 4.1. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 - 4.2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
 - 6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - 6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - 6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 - 6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 - 6.5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz dotyczącymi archiwizacji).
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.